Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://pmk.nt-rt.ru || pkx@nt-rt.ru

Отвалы снежные

Каталог комплектующих и запасных частей









СОДЕРЖАНИЕ

Отвал снежный ОС-2.4 3
Общий вид и основные узлы отвала снежного ОС-2.4 4
Лопата ОС-2,4.01.000 СБ 5
Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15 5
Комплектующие и запасные части отвала снежного ОС-2.4 6
Перечень РВД для отвала снежного ОС-2.4 6

Отвал снежный ОС-2.4-01 7
Общий вид и основные узлы отвала снежного ОС-2.4-01 8
Лопата ОС-2,4.01.000-01 СБ 9
Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15 9
Комплектующие и запасные части отвала снежного ОС-2.4-01 10
Перечень РВД для отвала снежного ОС-2.4-01 10

Отвал снежный ОС-1,8 11
Общий вид и основные узлы отвала снежного ОС-1,8 12
Лопата ОС-1,8.01.000 СБ 13
Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01 13
Комплектующие и запасные части отвала снежного ОС-1,8 14
Перечень РВД для отвала снежного ОС-1,8 14

Отвал снежный ОС-1,8-01 15
Общий вид и основные узлы отвала снежного ОС-1,8-01 16
Лопата ОС-1,8.01.000-01 СБ 17
Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01 17
Гидроцилиндр ЦГ63.28.180.385-Е8-Р15 18
Комплектующие и запасные части отвала снежного ОС-1,8-01 19
Перечень РВД для отвала снежного ОС-1,8-01 19



Отвал снежный ОС-2,4



Отвал снежный ОС-2,4

1. Лопата ОС-2,4.01.000 СБ
2. Рама ОС-2,4.02.000 СБ
3. Подрамник УМДУ-80.82.01.03.000-01 СБ
4. Подрамник УМДУ-80.82.01.03.000 СБ
5. Вал распорный УМДУ-80.82.01.05.000 СБ
6. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15
7. Кронштейн ОС-2,4.03.000 СБ
8. Пружина УМДУ-80.82.01.005

Рисунок 1. Общий вид и основные узлы отвала снежного ОС-2.4 СБ.

Устанавливается на базовое шасси трактора «Беларус»- 82 и его модификации.

Лопата ОС-2,4.01.000СБ.



Рисунок 2. Лопата ОС-2,4.01.000СБ.

Таблица1. Комплектующие и запасные части к лопате ОС-2,4.01.000 СБ.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	М12х65	12	ГОСТ 7805-70
2	Гайка	М12	12	ГОСТ 6402-70
3	Шайба	12	12	ГОСТ 6402-70
4	Пластина	ОС-2,4.01.009	4	425х130х40
5	Пластина	ОС-2,4.01.008	2	375х130х40

Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15



Рисунок 3.Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15

Таблица2. Комплектующие и запасные части к гидроцилиндру ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Маслёнка	1.1 Ц6	2	ГОСТ19853-74
2	Ремкомплект	ЦГ-63.28	1	



Рисунок 4. Отвал снежный ОС-2.4.

Таблица 3. Комплектующие и запасные части к отвалу снежному ОС-2.4.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	М16х30	12	ГОСТ 7805-70
2	Болт	М16х40	12	ГОСТ 7805-70
3	Гайка	М27	2	ГОСТ 5915-70
4	Палец	УМДУ-80.82.01.003-01	2	
5	Палец	ОС-2,4.00.001	2	
6	Палец	ОС-2,4.00.002	1	
7	Палец	ОС-2,4.00.003	1	
8	Шайба	16	24	ГОСТ 6402-70
9	Шайба	27	2	ГОСТ 6402-70
10	Шайба	А27	4	ГОСТ 10450-78
11	Шайба	А24	3	ГОСТ 10450-78
12	Шплинт	4х36	6	ГОСТ 397-79

Таблица 4. Перечень РВД к Отвалу снежному ОС-2.4.

Позиция	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4
1	ПУ-РВД-12-250-2000	2	





ОТВАЛ СНЕЖНЫЙ ГИДРОПОВОРОТНЫЙ ОС-2,4-01



Отвал снежный ОС-2,4-01

1. Лопата ОС-2,4.01.000 СБ
2. Рама ОС-2,4.02.000 СБ
3. Подрамник УМДУ-80.82.01.03.000-01 СБ
4. Подрамник УМДУ-80.82.01.03.000 СБ
5. Вал распорный УМДУ-80.82.01.05.000 СБ
6. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15
7. Кронштейн ОС-2,4.03.000 СБ
8. Пружина УМДУ-80.82.01.005
9. Гидроцилиндр ЦГ-63.40.200.435-Е9-Р15

Рисунок 5. Отвал снежный гидроповоротный ОС-2,4-01.

Устанавливается на базовое шасси трактора «Беларус»- 82 и его модификации.

Лопата ОС-2,4.01.000-01 СБ.



Рисунок 6. Лопата гидроповоротная ОС-2,4.01.000-01 СБ.

Таблица 5. Комплектующие и запасные части к лопате гидроповоротной ОС-2,4.01.000 СБ.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	М12х65	12	ГОСТ 7805-70
2	Гайка	М12	12	ГОСТ 6402-70
3	Шайба	12	12	ГОСТ 6402-70
4	Пластина	ОС-2,4.01.009	1	850х130х40
5	Пластина	ОС-2,4.01.008	2	800х130х40

Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15



Рисунок 7.Гидроцилиндр ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15

Таблица 6. Комплектующие и запасные части к гидроцилиндру ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Маслёнка	1.1 Ц6	2	ГОСТ19853-74
2	Ремкомплект	ЦГ-63.28	1	



Рисунок 8. Отвал снежный гидравлический ОС-2.4-01.

Таблица 7. Комплектующие и запасные части к отвалу снежному гидроповоротному ОС-2.4-01.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	М16х30	12	ГОСТ 7805-70
2	Болт	М16х40	12	ГОСТ 7805-70
3	Гайка	М27	2	ГОСТ 5915-70
4	Палец	УМДУ-80.82.01.003-01	2	По 172 руб. с ндс
5	Палец	ОС-2,4.00.001	2	По 252 руб. с ндс
6	Палец	ОС-2,4.00.002	3	По 168 руб. с ндс
7	Палец	ОС-2,4.00.003	1	По 171 руб. с ндс
8	Шайба	16	24	ГОСТ 6402-70
9	Шайба	27	2	ГОСТ 6402-70
10	Шайба	А27	4	ГОСТ 10450-78
11	Шайба	А24	5	ГОСТ 10450-78
12	Шплинт	4х36	6	ГОСТ 397-79

Таблица 8. Перечень РВД к отвалу снежному ОС-2.4-01.

Позиция	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4
1	ПУ-РВД-12-250-2000	2	
2	ПУ-РВД-12-250-2200	2	



Отвал снежный
ОС-1.8





Отвал снежный ОС-1.8

1. Лопата ОС-1,8.01.000 СБ
2. Рама ОС-1,8.02.000 СБ
3. Подрамник УН-320.01.03.000 СБ
4. Подрамник УН-320.01.03.000-01 СБ
5. Кронштейн УН-320.01.04.000 СБ
6. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01
7. Вал распорный УН-320.01.05.000 СБ

Рисунок 9. Отвал снежный ОС-1.8

Устанавливается на базовое шасси трактора «Беларус»- 320 и его модификации.

Лопата ОС-1.8.01.000СБ



Рисунок 10. Лопата гидроповоротная ОС-1,8.01.000 СБ.

Таблица 9. Комплектующие и запасные части к лопате гидроповоротной ОС-1,8.01.000 СБ.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	М12х65	8	ГОСТ 7805-70
2	Гайка	М12	8	ГОСТ 6402-70
3	Шайба	12	8	ГОСТ 6402-70
4	Пластина	ОС-1,8.01.008	3	

Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01



Рисунок 11. ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01 Гидроцилиндр

Таблица10. Комплектующие и запасные части к гидроцилиндру ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Гайка М20-1,5	ПФН-200.15.001	2	ГОСТ 5915-70
2	Косточка	ЦГ-ПМК-00.008-01	1	
3	Масленка	М6	2	ГОСТ19853-74
4	Ремкомплект	ЦГ-63.28	1	



Рисунок 12. Отвал снежныйОС-1.8

Таблица 11. Комплектующие и запасные части к отвалу снежному ОС-1.8.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	М12х25	12	ГОСТ 7805-70
2	Болт	М16х35	4	ГОСТ 7805-70
3	Гайка	М16	2	ГОСТ 5915-70
4	Палец	УН-320.01.00.001	2	
5	Палец	УН-320.01.00.001-01	2	
6	Палец	ОС-1,8.00.001	2	
7	Шайба	12	12	ГОСТ 6402-70
8	Шайба	16	6	ГОСТ 6402-70
9	Шайба	А24	4	ГОСТ 10450-78
10	Шайба	А27	2	ГОСТ 10450-78
11	Шплинт	4х36	6	ГОСТ 397-79

Таблица 12. Перечень РВД к отвалу снежному ОС-1.8.

Позиция	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4
1	ПУ-РВД 12-250-1200	2	
2	Штуцер ПМГ-320.15.001	2	





Отвал снежный гидроповоротный

ОС-1,8-01



Отвал снежный гидроповоротный ОС-1,8-01

1. Лопата ОС-1,8.01.000-01 СБ
2. Рама ОС-1,8.02.000-01 СБ
3. Подрамник УН-320.01.03.000 СБ
4. Подрамник УН-320.01.03.000-01 СБ
5. Вал распорный УН-320.01.05.000 СБ
6. Кронштейн УН-320.01.04.000 СБ
7. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01
8. Гидроцилиндр ЦГ-63.28.180.385-Е8-Р15

Рисунок 13. Отвал снежный гидроповоротныйОС-1,8-01

Лопата ОС-1.8.01.000-01 СБ



Рисунок 14. Лопата гидроповоротная ОС-1,8.01.000-01СБ.

Таблица 13. Комплектующие и запасные части к лопате гидроповоротной ОС-1,8.01.000-01 СБ.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	М12х65	8	ГОСТ 7805-70
2	Гайка	М12	8	ГОСТ 6402-70
3	Шайба	12	8	ГОСТ 6402-70
4	Пластина	ОС-1,8.01.008	3	

Гидроцилиндр ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01



Рисунок 11. ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01 Гидроцилиндр

Таблица10. Комплектующие и запасные части к гидроцилиндру ЦГ-63.28.110.330-Е9-УР15-01.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Гайка М20-1,5	ПФН-200.15.001	2	ГОСТ 5915-70
2	Косточка	ЦГ-ПМК-00.008-01	1	
3	Масленка	М6	2	ГОСТ19853-74
4	Ремкомплект	ЦГ-63.28	1	

Гидроцилиндр ЦГ-63.28.180.385-Е8-Р15



Рисунок 16.ГидроцилиндрЦГ-63.28.180.385-Е8-Р15.

Таблица 15. Комплектующие и запасные части к гидроцилиндру ЦГ-63.28.180.385-Е8-Р15.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Ремкомплект	ЦГ-63.28	1	



Таблица 16. Комплектующие и запасные части к отвалу снежному гидроповоротному ОС-1.8-01.

Позиция	Наименование	Номер	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Болт	М12х25	12	ГОСТ 7805-70
2	Болт	М16х35	4	ГОСТ 7805-70
3	Гайка	М16	2	ГОСТ 5915-70
4	Палец	УН-320.01.00.001	2	
5	Палец	УН-320.01.00.001-01	4	
6	Палец	ОС-1,8.00.001	2	
7	Шайба	12	12	ГОСТ 6402-70
8	Шайба	16	6	ГОСТ 6402-70
9	Шайба	А24	6	ГОСТ 10450-78
10	Шайба	А27	2	ГОСТ 10450-78
11	Шплинт	4х36	6	ГОСТ 397-79

Таблица 17. Перечень РВД к отвалу снежному ОС-1.8-01.

Позиция	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4
1	ПУ-РВД 12-250-1200	2	
2	У-РВД 12-250-3200	1	
3	У-РВД 12-250-3500	1	
4	ПМГ-320.15.001 Штуцер	2	

Рисунок 17. Отвал снежный гидроповоротный ОС-1,8-01

Устанавливается на базовое шасси трактора «Беларус»- 320 и его модификации.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31
https://pmk.nt-rt.ru || pkx@nt-rt.ru